

People have Priority



# Каталог 2019



# Содержание

Февраль 2019

## Реставрация и протезирование

Турбинные наконечники серии Synea Vision . . . . .	4 – 7
Турбинные наконечники серии Synea Fusion . . . . .	8 – 11
Турбинные наконечники серии Alegra . . . . .	12 – 19
Роторные группы . . . . .	20 – 21
Быстросъемные соединения Roto Quick . . . . .	22 – 23
Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision . . . . .	24 – 27
Угловые и прямые наконечники серии Synea Fusion . . . . .	28 – 31
Угловые и прямые наконечники серии Alegra . . . . .	32 – 37
Воздушные моторы . . . . .	38 – 43
Серия наконечников RC . . . . .	44 – 46
Калибратор боров . . . . .	47

## Профилактика и пародонтология

Насадки к скалеру серии Alegra . . . . .	48
Принадлежности для воздушных скалеров серий Synea и Alegra . . . . .	49
Насадки для аппаратов Pyon 2 . . . . .	50 – 51

## Хирургия и имплантология

Аппараты Elcomed . . . . .	52 – 55
Аппараты Implantmed SI-1023 . . . . .	56 – 57
Варианты комплектации Implantmed SI-1023 . . . . .	58 – 59
Принадлежности для Implantmed SI-1023 . . . . .	60 – 63
Хирургические прямые и угловые наконечники соединение WH . . . . .	64 – 65
Аппарат Implantmed Classic SI-923 . . . . .	66 – 67
Принадлежности для аппаратов Implantmed и Elcomed . . . . .	68 – 71
Аппарат Piezomed . . . . .	72
Принадлежности для аппарата Piezomed . . . . .	73 – 75
Насадки для аппарата Piezomed . . . . .	76 – 83
Хирургические угловые и прямые наконечники . . . . .	84 – 87
Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии . . . . .	88 – 89
Хирургические прямые наконечники . . . . .	90 – 91
Принадлежности к хирургическим прямым наконечникам . . . . .	92 – 93
Хирургические наконечники для пилок . . . . .	94 – 97

# Содержание

## Стерилизация, гигиена и уход

Аппараты Assistina 3x3, 3x2 . . . . .	98 – 99
Принадлежности к Assistina 3x3, 3x2 . . . . .	100 – 101
Аппарат Assistina 301 плюс . . . . .	102 – 104
Принадлежности к Assistina 301 плюс . . . . .	105 – 109
Сервисное масло F1 . . . . .	110 – 113
Водно-паровые стерилизаторы . . . . .	114 – 117
Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H . . . . .	118 – 121
Принадлежности для водоподготовки для всех типов стерилизаторов от W&H . . . . .	122 – 124
Принадлежности для всех типов стерилизаторов от W&H . . . . .	125 – 127

## Зуботехническая лаборатория

Аппараты Perfecta 300/600 . . . . .	128 – 131
Аппараты Perfecta 900 . . . . .	132 – 133
Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600/900 . . . . .	134 – 135
Технический наконечник 945 . . . . .	136

# Символы

 с подсветкой LED+

 с подсветкой LED

 с оптикой

 с подсветкой ring LED+

 без оптики

 проводная ножная педаль

 внутренний спрей

 беспроводная ножная педаль

 внешний спрей

 без спрея

 стерилизация

 термодезинфекция

 одноразовое изделие

## Важная информация

- > Все цены являются рекомендованными ценами в евро
- > Инструменты со встроенными керамическими шарикоподшипниками продаются не во всех странах
- > Multiflex® – зарегистрированная торговая марка компании Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.KG, Биберах
- > NSK Mach® и NSK QD-J® – зарегистрированная торговая марка компании NSK
- > Bien Air Unifix® – зарегистрированная торговая марка компании Bien-Air Dental SA
- > Sirona® – зарегистрированная торговая марка компании Sirona Dental Systems GmbH
- > Изображения служат только для иллюстрации. Дополнительное оборудование и принадлежности к инструменту не входят в комплект инструмента

# Турбинные наконечники серии Synea Vision



Новая серия турбинных наконечников Synea Vision

Серия Synea Vision – линейка турбинных наконечников для каждого клинического случая!

- > Пятиточечный спрей обеспечивает идеальное охлаждение обрабатываемого участка
- > Головки четырех размеров для разных клинических случаев
- > Стойкая к царапинам поверхность продлевает срок службы
- > Длительный срок эксплуатации и неожиданно тихий ход во время работы благодаря керамическим шарикоподшипникам
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 24 месяца

led+ с подсветкой LED+



с подсветкой

led+ с подсветкой ring LED+



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Турбинные наконечники серии Synea Vision



LED+, пятиточечный спрей, мощность 14 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick.

led+ LED+ TK-94L

Арт. 30016000

**1.155,00**



LED+, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick

led+ LED+ TK-97L

Арт. 30017000

**1.259,00**



LED+, пятиточечный спрей, мощность 24 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick

led+ TK-98 L

Арт. 30019000

**1.259,00**



LED+, пятиточечный спрей, мощность 26 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick

led+ TK-100 L

Арт. 30021000

**1.259,00**

# Турбинные наконечники серии Synea Vision под быстросъемные соединения Multiflex



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 14 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



**TK-94 LM**

Арт. 30031000

**1.061,00**



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



**TK-97 LM**

Арт. 30018000

**1.061,00**



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 24 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



**TK-98 LM**

Арт. 30020000

**1.061,00**



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 26 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



**TK-100 LM**

Арт. 30022000

**1.061,00**



# Для заметок

# Турбинные наконечники серии Synea Fusion



Турбинные наконечники серии Synea Fusion – это исключительное соотношение цены и качества. Вы получите истинное удовольствие от работы, благодаря освещению по технологии LED, Quattro Spray (четырёхточечному спрею) и отсутствию вибрации

- > Технология LED + обеспечивает освещение большей области обрабатываемой поверхности
- > Оптимальный доступ к участку лечения, лучший обзор и высокая мощность в сочетании с идеальным соотношением размера головки и производительностью
- > Охлаждение с помощью Quattro Spray (четырёхточечный спрей)
- > Система защиты от попадания аэрозоля из области препарирования во внутрь турбинной головки
- > Керамические шарикоподшипники для тихой работы без вибрации
- > Эргономичный дизайн для оптимального захвата рукой
- > Надёжный зажим и удобная смена бора кнопочной системой
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 12 месяцев

led+ с подсветкой LED+



с подсветкой



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Турбинные наконечники серии Synea Fusion



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

led+ **TG-98L** (соединение Roto Quick)  
Арт. 30001000 **706,00**

led+ **TG-98 L RM**  
(стандартное 6-канальное соединение)  
Арт. 30198000 **706,00**



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

led+ **TG-97 L** (соединение Roto Quick)  
Арт. 30004000 **706,00**

led+ **TG-97 L RM**  
(стандартное 6-канальное соединение)  
Арт. 30197000 **706,00**



Четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

● **TG-98** (соединение Roto Quick)  
Арт. 30002000 **585,00**



Четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

● **TG-97** (соединение Roto Quick)  
Арт. 30005000 **585,00**

## Турбинные наконечники серии Synea Fusion под быстросъемные соединения Multiflex



Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex

Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex



**TG-98 LM**

Арт. 30003000

**706,00**



**TG-97 LM**

Арт. 30006000

**706,00**

## Для записей

# Турбинные наконечники серии Alegra



Надежные, долговечные, экономичные. При разработке серии турбин Alegra компании W&H удалось добиться исключительно выгодного для пользователя соотношения между ценой и техническими характеристиками. Все турбины выпускаются с фиксированными соединениями под быстросъемные соединения различных мировых производителей.

- > С подсветкой по технологии LED+ и независимым генератором для электропитания светодиода и без подсветки
- > Высокая эффективность
- > Прочность конструкции
- > Гигиеничная головка
- > Одиночный спрей или тройной спрей
- > Головка мини или миди
- > Кнопочный цанговый зажим с еще более надежным захватом бора

led+ с подсветкой LED+



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Турбинные наконечники серии Alegra с подсветкой по технологии led+ с керамическими шарикоподшипниками



Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 14 Вт, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, встроенный генератор для электропитания светодиода

led+ **TE-98 C LED G RM** (4-канальное соединение)

Арт. 10059818

**692,00**



Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 12 Вт, диаметр головки 10,4 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, встроенный генератор для электропитания светодиода

led+ **TE-97 C LED G RM** (4-канальное соединение)

Арт. 10059718

**692,00**

# Турбинные наконечники серии Alegra



Откройте для себя новые турбинные наконечники Alegra с тихим ходом во время работы.

Новая серия турбинных наконечников Alegra это инновационная технология для великолепных результатов препарирования.

Произведено в Австрии.

- > Оптимальный обзор и освещение области лечения благодаря инновационной системе генератора в быстросъемном соединении, оптимальном расположении светодиода и небольших размеров головки турбины
- > Керамические шарикоподшипники для тихого хода во время работы и длительного срока эксплуатации
- > Прецизионное изготовление для бесшумной работы без вибраций
- > Превосходная работа спреевых каналов благодаря встроенному водяному фильтру
- > Высокий крутящий момент для оперативного удаления структуры зуба
- > Оптимальное охлаждение области лечения со всех сторон
- > Быстрая и несложная замена стоматологических боров
- > Работа без напряжения
- > Соотношение цена-качество

led+ с подсветкой LED+



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация





термодезинфекция





# Турбинные наконечники серии Alegra



  Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 12,2 мм, макс. 16 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.



led+ **TE-98 LQ**  
Арт. 30067000 **607,00**



  Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,4 мм, макс. 14 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.



led+ **TE-97 LQ**  
Арт. 30066000 **607,00**



  **RQ-53**  
2-3 канальное соединение Borden, генератор, водяной фильтр с обратным клапаном

Арт. 10405300 **255,00**






  **RQ-54**  
4-х канальное соединение, генератор, водяной фильтр с обратным клапаном

Арт. 10405400 **255,00**


# Турбинные наконечники серии Alegra





  Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 12,2 мм, макс. 16 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.


 **TE-98** - (быстросъемное соединение Roto Quick)  
Арт. 30071000 **422,00**

 **TE-98 BC** - (2-3 канальное соединение Borden)  
Арт. 30072000 **422,00**


 **TE-98 RM** - (4-канальное соединение)  
Арт. 30073000 **422,00**



  Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,4мм, макс. 14 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

 **TE-97** - (быстросъемное соединение Roto Quick)  
Арт. 30068000 **422,00**

 **TE-97 BC** - (2-3 канальное соединение Borden)  
Арт. 30069000 **422,00**

 **TE-97 RM** - (4-канальное соединение)  
Арт. 30070000 **422,00**

# Турбинные наконечники серии Alegra со стальными шарикоподшипниками



Одиночный спрей, кнопочный зажим, мощность 16 Вт,

диаметр головки 12,2 мм,

для турбинных боров диаметром 1,6 мм



**TE-95 BC** (2-3 канальное соединение Borden)

Арт. 30074000

**309,00**



**TE-95 RM** (4-канальное соединение)

Арт. 30075000

**309,00**


# Принадлежности к турбинным наконечникам серии Alegra




 Уплотнительное кольцо BC

**BC**  
Арт. 01000700 **2,97**

**RM**  
Арт. 02207300 **3,81**



 Короткая игла для очистки турбинных, угловых и прямых наконечников

Арт. 02015101 **3,60**



 Комплект уплотнительных колец

Арт. 07508900 **5,60**

## Для записей

# Роторные группы

## Роторные группы к различным сериям турбинных наконечников Synea 1998

Арт. 04396700	роторная группа к Synea TA 96 L, TA 96, TA 96 LM	<b>198,00</b>
Арт. 04396600	роторная группа к Synea TA 98 L, TA 98, TA 98 LM	<b>198,00</b>
Арт. 04386000	роторная группа к Synea TA 98 LC, TA 98 LCM, TA 98 C	<b>229,00</b>
Арт. 04386100	роторная группа к Synea TA 96 LC, TA 96 LCM, TA 96 C	<b>229,00</b>

## Роторные группы для турбин серии Synea 2007

Арт. 05307100	роторная группа к турбинам TA 97 LED, TA 97, TA 97 LM, TA 97 M со стальными подшипниками	<b>222,00</b>
Арт. 05307200	роторная группа к турбинам TA 97 CLED, TA 97 C, TA 97 CLM, TA 97 CM с керамическими подшипниками	<b>258,00</b>
Арт. 05306900	роторная группа к турбинам TA 98 LED, TA 98, TA 98 LM, TA 98 M со стальными подшипниками	<b>222,00</b>
Арт. 05307000	роторная группа к турбинам TA 98 CLED, TA 98 C, TA 98 CLM, TA 98 CM с керамическими подшипниками	<b>258,00</b>

## Роторные группы для турбин серии Synea Fusion

Арт. 07005900	роторная группа к Synea Fusion TG-98	<b>210,00</b>
Арт. 07006000	роторная группа к Synea Fusion TG-97	<b>210,00</b>

## Роторные группы для турбин серии Synea Vision

Арт. 07273100	роторная группа к Synea Vision TK-94	<b>322,00</b>
Арт. 07272600	роторная группа к Synea Vision TK-97	<b>322,00</b>
Арт. 07272800	роторная группа к Synea Vision TK-98	<b>322,00</b>
Арт. 07272900	роторная группа к Synea Vision TK-100	<b>322,00</b>

# Роторные группы

## Роторные группы для турбин серии Alegra 2003

Арт. 05958900	роторная группа к турбинам Alegra TE-98 RM/BC со стальными подшипниками	<b>170,00</b>
Арт. 04457300	роторная группа к турбинам TE-95 RM/BC со стальными подшипниками	<b>170,00</b>
Арт. 04457500	роторная группа к турбинам TE-96 RM/BC со стальными подшипниками	<b>170,00</b>

## Роторные группы для турбин серии Alegra 2009

Арт. 05958900	роторная группа к турбинам Alegra TE-98/TE-95 со стальными подшипниками	<b>170,00</b>
Арт. 05959000	роторная группа к турбинам Alegra TE-98 С с керамическими подшипниками	<b>178,00</b>
Арт. 05959200	роторная группа к турбинам Alegra TE-97 С с керамическими подшипниками	<b>178,00</b>
Арт. 05959100	роторная группа к турбинам Alegra TE-97 со стальными подшипниками	<b>170,00</b>

## Роторные группы для турбин серии Alegra 2014

Арт. 07507301	роторная группа к турбинам Alegra TE-95 BC	<b>171,00</b>
Арт. 07495401	роторная группа к турбинам Alegra TE-95 RM	<b>171,00</b>
Арт. 07234101	роторная группа к турбинам Alegra TE-97	<b>203,00</b>
Арт. 06787501	роторная группа к турбинам Alegra TE-98	<b>203,00</b>

# Быстросъемные соединения Roto Quick



Быстросъемные соединения Roto Quick – это универсальные адаптеры, с помощью которых можно легко соединить турбину, воздушный мотор или пневматический скалер фирмы W&H с разъемом под Roto Quick с турбинным шлангом. Быстрая и безопасная смена наконечников гарантирована.

- > быстрая и безопасная смена наконечников
- > легкость вращения наконечников на 360°
- > обратный клапан против всасывания жидкостей, гарантирующий оптимальную гигиену



с подсветкой



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



# Быстросъемные соединения Roto Quick




**RQ-24**

6-канальный, со светом



Арт. 10402400

**213,00**



**RQ-03**

2(3)-канальный (Borden)



Арт. 10400300

**161,00**



**RQ-34**

6-канальный, со светом,  
регулируемый спрей



Арт. 10403400

**236,00**



**RQ-04**

(Ritter-Midwest)  
4-канальный



Арт. 10400400

**161,00**



**RQ-14** (Ritter-Midwest)

4-канальный,  
регулируемый спрей



Арт. 10401400

**221,00**

# Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision



Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision: надежные, эргономичные, высокого класса.

- > Два размера головок для разных клинических случаев
- > Оптимальный срок службы и плавный рабочий ход благодаря керамическим шарикоподшипникам и новому техническому решению для передаточного механизма (WK-99/WK-93)
- > Легкость очистки, полная защита и сохранность инструмента благодаря новому покрытию поверхности корпуса
- > Удобно лежат в руке благодаря эргономичному дизайну моноблочной конструкции
- > Компактный стеклянный световод для исключительно яркого освещения области лечения
- > Износостойкость наконечников, внешние части которых изготовлены из нержавеющей стали
- > Легкая смена вращающихся инструментов
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 36 месяцев



с подсветкой



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Угловые наконечники серии Synea Vision



Угловой наконечник 1:5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод



**WK-99LT** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 30023000

**1.320,00**



Угловой наконечник 1:4,5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,1 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод



**WK-93LT** (керамические шарикоподшипники)

Арт. 30024000

**1.320,00**



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



**WK-56LT**

Арт. 30025000

**896,00**



Угловой наконечник 2:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



**WK-66LT**

Арт. 30026000

**981,00**

## Угловые наконечники серии Synea Vision



Угловой наконечник 8:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



**WK-86 LT**

Арт. 30027000

**1.071,00**

## Прямой наконечник серии Synea Vision



Прямой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



**НК-43 LT**

Арт. 30028000

**870,00**

# Угловые и прямые наконечники серии Synea Fusion



Synea Fusion - это высококачественные наконечники серии Synea по исключительной цене.

- > Длительный срок службы и тихая работа наконечников с керамическими шарикоподшипниками в модели WG-99
- > Оптимальный доступ к области лечения, лучший обзор благодаря малым размерам головки
- > Охлаждение с помощью Quattro Spray (4-точечный) для модели WG-99
- > Моноблочная конструкция, обеспечивающая оптимальные условия эргономики и ухода за наконечником
- > Компактный стеклянный световод для идеально ровного освещения
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 24 месяца



с подсветкой



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Угловые наконечники серии Synea Fusion



Угловой наконечник 1:5, четырехточечный спрей Quattro Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



**WG-99 LT**

Арт. 30007000

**983,00**



**WG-99 A**

Арт. 30008000

**744,00**



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



**WG-56 LT**

Арт. 30009000

**681,00**



**WG-56 A**

Арт. 30010000

**599,00**



Угловой наконечник, 2:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



**WG-66 LT**

Арт. 30011000

**807,00**



**WG-66 A**

Арт. 30012000

**661,00**

## Прямой наконечник серии Synea Fusion



Прямой наконечник, 1:1, односточечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм



**HG-43 A**

Арт. 30013000

**495,00**



## Для записей

# Угловые и прямые наконечники серии Alegra



Максимальная эффективность и безопасность во время лечения.

Прямые и угловые наконечники серии Алегра от компании W&N – это проверенное австрийское качество.

- > Комфортная работа без усталости благодаря легкому вращению на 360 градусов.
- > Оптимальный обзор области лечения благодаря небольшим размерам головки наконечника
- > Быстрая и несложная замена стоматологического бора благодаря системе кнопочного зажима
- > Оптимальное охлаждение области лечения благодаря внешнему спрею
- > Максимальная прочность и долговечность благодаря использованию материалов высокого качества
- > Экономия времени и денег благодаря возможности замены наиболее важных компонентов во время процедуры (например замена головки)

led+ с подсветкой LED+  без подсветки



135°C стерилизация

термодезинфекция

без спрея



# Угловые наконечники серии Alegra с генератором



  1:4,5, тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм



led+ **WE-99 LED G**  
Арт. 10259900 **884,00**



  4:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

led+ **WE-66 LED G**  
Арт. 10256600 **697,00**



  1:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

led+ **WE-56 LED G**  
Арт. 10255600 **634,00**

# Угловые и прямые наконечники серии Alegra диаметр 20 мм



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

**WE-56**

Арт. 30116000

**245,00**



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров FG диаметром 1,6 мм.

**WE-57**

Арт. 30117000

**245,00**



4:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

**WE-66**

Арт. 30118000

**296,00**



1:1, поворотный зажим, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

**HE-43**

Арт. 30119000

**224,00**



# Угловые и прямые наконечники серии Alegra диаметр 18 мм



**WE – 56 T**

Арт. 30120000



**224,00**

1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



**WE – 57 T**

Арт. 30121000



**224,00**

1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров FG диаметром 1,6 мм



**WE – 66 T**

Арт. 30122000



**275,00**

4:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



**HE – 43 T**


Арт. 30123000




**204,00**

1:1, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм


# Принадлежности для угловых и прямых наконечников серии Alegra




 Игла для очистки каналов, короткая, для турбин и угловых наконечников

Арт. 02015101


**3,60**



 Игла для очистки каналов, длинная, для прямых наконечников

Арт. 00636901

**4,39**




 Экстрактор для переходника

Арт.01312600

**2,43**




 Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для угловых наконечников WE-56, WE-57, WE-66

Арт. 06994000

**15,90**

## Принадлежности для угловых и прямых наконечников серии Alegra




 Переходник для коротких боров

Арт. 01312500

**4,20**



 Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для прямого наконечника HE-43

Арт. 07550200

**15,90**

# Воздушные моторы



Воздушный мотор AM-25

Диаметр 20 мм

- > Оптимальный обзор области лечения благодаря технологии LED
- > Комфортная работа без усталости благодаря вращению на 360 гр.

Воздушный мотор AM-20

Диаметр 18 мм

- > Легкий по весу и благодаря этому удобный в обращении
- > Комфортная работа без усталости благодаря вращению на 360 градусов

LED+ с подсветкой LED+  без подсветки

 стерилизация

 термодезинфекция

без спрея

 внутренний спрей

 внешний спрей

**Система LT** = с оптикой (источник освещения в моторе) и внутренним спреем

**Система A** = без оптики с внутренним спреем

**Система E** = без оптики с внешним спреем



# Воздушные моторы с внутренним спреем 5 000–25 000 об/мин диаметр 20 мм



**AM-25 L RM**



Арт. 30102000

**928,00**

6-канальное соединение, для угловых и прямых наконечников со светом



**AM-25 A RM**



Арт. 30103000

**608,00**

Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)



**AM-25 A BC**



Арт. 30104000

**608,00**

Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

# Воздушные моторы с внешним спреем и без 5 000–25 000 об/мин диаметр 20 мм



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)

**AM-25 E RM**

Арт. 30105000

**428,00**



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

**AM-25 E BC**

Арт. 30111000

**428,00**



Мотор с 4-канальным соединением (Ritter-Midwest)

**AM-25 RM**

Арт. 30108000

**333,00**



Мотор с 2(3)-канальным соединением Borden

**AM-25 BC**

Арт. 30112000

**333,00**



# Воздушные моторы с внешним спреем и без 5 000–25 000 об/мин диаметр 18 мм



**AM-20 E RM**

Арт. 30107000

**346,00**



4-х канальное соединение для угловых и прямых наконечников без света



**AM-20 E BC**

Арт. 30109000

**346,00**



2(3)-х канальное соединение Borden для угловых и прямых наконечников без света



**AM-20 RM**

Арт. 30106000

**333,00**



4-х канальное соединение для угловых и прямых наконечников без света



**AM-20 BC**

Арт. 30113000

**333,00**



2(3)-х канальное соединение Borden для угловых и прямых наконечников без света

# Принадлежности



Уплотнительное кольцо для AM-25 L RM, AM-25 A RM, AM-25 A BC  
3 шт.

Арт. 01862300

**5,30**



Кольцо светодиодов  
для AM-25 L RM

Арт. 07389100

**101,00**

## Для записей

# Серия наконечников RC



Предлагаем вашему вниманию серию экономичных и высококачественных наконечников RC.

- > Данная серия включает в себя турбинные наконечники, воздушный мотор, угловой и прямой наконечники
- > Высокоскоростные турбинные наконечники RC-90 (с ключом) и RC-95 (с кнопкой) выпускаются под 4-канальный и 2–3-канальный разъемы турбинных шлангов, скоростные характеристики до 330 000 об/мин
- > Турбина и угловой наконечник RC 58 снабжены новой системой шарикоподшипников
- > Угловой наконечник RC 58 для боров диаметром 2,35 мм (по ISO 1797-1) – короткий, легкий и компактный – обеспечивает великолепный обзор обрабатываемого участка, удобный захват для руки врача и, следовательно, долгую работу без усталости
- > Длина углового наконечника с мотором серии RC сопоставима с длиной турбины той же серии
- > Воздушный мотор RC-20 – легкий, короткий, с высокой производительностью
- > Благодаря продуманному профилю поверхностей наконечники легко очищать
- > Все низкоскоростные наконечники можно легко превратить в инструменты Exco с внешним спреем
- > Наконечники данной серии можно приобрести в различных по составу комплектах
- > Самые доступные цены!



стерилизация

## Серия наконечников RC



11042000 **RC-20 BC** **136,00**  
Воздушный мотор 2–3-канальный до 20. 000 об/мин

11042001 **RC-20 RM** **136,00**  
Воздушный мотор 4-канальный до 20. 000 об/мин



11049000  **RC-90 BC** **157,00**  
Турбинный наконечник 2/3-канальный с ключом

11049001  **RC-90 RM** **157,00**  
Турбинный наконечник 4-канальный с ключом



11049500  **RC-95 BC** **176,00**  
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом  
2/3-канальный

11049501  **RC-95 RM** **176,00**  
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом  
4-канальный



11144300 **RC-43** **100,00**  
Прямой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20

## Серия наконечников RC




11245800

**RC-58**

Угловой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20

**137,00**



04860700

**RC E**

Комплект зажимов для образования внешнего спрея на наконечниках серии RC

**26,50**

04753200

Ротор для турбин RC-90 RM/BC

**63,50**


05421700

Ротор для турбин RC-95 RM/BC

**88,70**



# Калибратор боров



- > Калибратор боров имеет калибровочные отверстия допустимых для бора размеров — с одной стороны — для боров для прямых и угловых наконечников, с другой стороны — для турбинных боров
- > С помощью калибратора боров вы сможете произвести выбраковку боров, диаметр которых не соответствует стандарту, продлив тем самым срок эксплуатации ваших наконечников

## **Калибратор боров**

Арт. 02139800

**47,00**

# Насадки к воздушному скалеру серии Alega



Универсальная насадка для удаления зубного камня, в том числе для обработки поверхностей искривленных коренных зубов

## Насадка № 1

Арт. 07159700

**62,40**



Для обработки передних зубов нижней челюсти, язычных поверхностей зубов и удаления сложных массивных и жестких зубных конкрементов

## Насадка № 2

Арт. 07159800

**62,40**



Для удаления отложений с шейки зуба, а также для удаления налета, образующегося от никотина

## Насадка № 3

Арт. 07159900

**62,40**



Для удаления конкрементов в поддесневой области. Особенно подходит для обработки глубоких пародонтальных карманов.

## Насадка № 4

Арт. 07009100

**70,80**



Насадка для удаления поддесневых отложений. Доступны модели изогнутые влево и вправо.

## Насадка № 5

Арт. 05254400

**70,80**



Насадка для удаления поддесневых отложений. Доступны модели изогнутые влево и вправо.

## Насадка № 6

Арт. 05153300

**70,80**



Насадка с алмазным покрытием для пародонтальной санации бифуркаций и углублений.



## Насадка № 7

Арт. 05280200

**95,00**


# Принадлежности для воздушных скалеров серий Synea и Alegra



  Ключ для установки, смены и снятия насадок

Арт. 07308100

**38,80**



Запасная лампочка для Synea ZA-55 L

Арт. 04381200


**33,50**




Маленькая щетка для очистки

Арт. 05452400

**7,20**




 Ключ с шестигранником для Synea ZA-55 L

Арт. 04273200

**13,20**



 Уплотнительное кольцо для скалеров Alegra ZE-55BC/ZE-55RM

Кольцо с соединением BC


Арт. 01000700



**2,97**

Кольцо с соединением RM

Арт. 02207300

**3,81**



  Специальный ключ для скалеров Alegra ZE-55 BC и RM

Арт. 04510700

**18,80**


# Насадки для аппаратов Рyon 2



стерилизация



термодезинфекция



Ключ для замены насадок

Арт. 04982800

**27,00**



Насадка для эндодонтии

**1E** с ключом (1 шт.)

Арт. 06367900

**105,00**

Насадка для эндодонтии

**2E** с ключом (1 шт.)

Арт. 06368000

**80,60**

Насадка для эндодонтии

**3E** с ключом (1 шт.)

Арт. 06368100

**105,00**

Насадка для эндодонтии

**4E** с ключом (1шт.)

Арт. 07812300

**114,00**

Насадка для эндодонтии

**5E** с ключом (1шт.)

Арт.07812400

**105,00**

Насадка для эндодонтии

**6E** с ключом (1шт.)

Арт 07812500

**105,00**

Насадка для реставрации

и протезирования **1R**

Арт. 05849401

**89,00**

Насадка для реставрации и

протезирования **2R**

Арт. 06368400

**100,00**

Насадка для реставрации и

протезирования **3Rm**

Арт. 06368500

**100,00**

Насадка для реставрации и

протезирования **3Rd**

Арт. 06368600

**100,00**



Насадки поставляются вместе с ключом для замены насадок.

Универсальная насадка **1U**

Арт. 05076200

**62,50**

Универсальная насадка **2U**

Арт. 05076300

**68,00**

Универсальная насадка **3U**

Арт. 05368200

**78,50**

Универсальная насадка **4U**

Арт. 05849201


**68,00**

Пародонтологическая насадка **1P**

Арт. 05370400

**89,00**

## Насадки для аппаратов Рyon 2



Комплект насадок

универсальный, состоит из:

- > Насадки 1U, 3U, 1P (1шт.)
- > Ключ для смены насадок с ограничением момента затяжки (3шт.)
- > Карта для проверки износа насадок



Арт. 05851800

**229,50**

Пародонтологическая насадка **4P**

Арт. 07965670

**132,60**

Пародонтологическая насадка **5Pr**

Арт. 07965660

**146,00**

Пародонтологическая насадка **5PI**

Арт. 07965620

**146,00**

Пародонтологическая насадка **5P**

Арт. 07965600

**146,00**



Комплект насадок для

очистки имплантатов,  
состоит из:

- > Насадка 1I (3 шт.)

Арт. 06370500



**259,00**



Комплект насадок для эндодонтии,  
состоит из:


- > Насадки 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E (1 шт.)
- > Ключ для смены насадок (1шт) для насадок 1E, 2E, 3E, 4E, 6E
- > Ключ для смены насадок с ограничением момента затяжки (1шт) для насадки 5E
- > Карта для проверки износа насадок



Арт. 07812200

**572,00**

# Аппараты Elcomed



Elcomed представляет собой мощный многофункциональный аппарат, необходимый и хирургу, и имплантологу. Широчайший спектр функций этого аппарата позволяет использовать его в челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и микрохирургии.

- > Одна программная платформа для установки всех необходимых параметров
- > Полная информация на USB-носителе
- > Легкий мотор до 50 000 об/мин
- > Крутящий момент до 80 Нсм
- > 6 индивидуальных программ
- > Функция автоматической нарезки резьбы

# Аппараты Elcomed



Комплект включает блок управления с функцией документирования или без нее, с напряжением 220–240 В, педаль с плавной регулировкой числа оборотов, электрический бесщеточный мотор со шлангом длиной 1,8 м или 3,5 м, фиксаторы, трубки для ирригации, сетевой кабель, держатель мотора, штатив, устройство для предотвращения скручивания.

Дополнительное оборудование для оснащения блока управления аппаратов с функцией документирования: USB-носитель.

Аппарат с функцией документирования  
**SA-310**, с мотором со шлангом  
длиной 1,8 м

Арт. 15933100

**4.474,00**

Аппарат без функции документирования  
**SA-310**, с мотором со шлангом  
длиной 1,8 м

Арт. 15933102

**4.156,00**

Аппарат с функцией документирования  
**SA-310**, с мотором со шлангом  
длиной 3,5 м

Арт. 15933101


**4.580,00**


Аппарат без функции документирования  
**SA-310**, с мотором со шлангом  
длиной 3,5 м

Арт. 15933103

**4.262,00**

# Принадлежности к аппаратам Elcomed SA-310



 Мотор со шлангом длиной 1,8 м с 5 фиксаторами

Арт. 05513400 **1.037,00**


Мотор со шлангом длиной 3,5 м с 10 фиксаторами

Арт. 06205800 **1.124,00**




USB-носитель

Арт. 06290700 **38,00**



Предохранитель 250 В Т 1,6 АН

Арт. 06352200 **3,12**




  Держатель мотора

Арт. 06177800 **31,40**



# Принадлежности для аппаратов Elcomed SA-200




**2** Одноразовые ирригационные  
стерильные трубки

Комплект из 6 шт., для мотора со  
шлангом длиной 1,8 м

Арт. 04365300 **54,00**

Комплект из 6 шт., для мотора со  
шлангом длиной 3,5 м

Арт. 04365100 **64,00**



**135°C** Стерилизуемый комплект  
для ирригации

Длиной 2,2 м, для мотора со шлангом  
длиной 1,8 м

Арт. 04976700 **73,00**



**135°C** Фиксаторы

Комплект из 10 шт.

Арт. 02801000 **14,00**

# Implantmed SI-1023



**Новый Implantmed** – надежный и универсальный аппарат для челюстно-лицевой хирургии и имплантологии.

- > Интуитивно простая концепция управления
- > Насос новой конструкции
- > Мощный, ультракороткий, электрический мотор с крутящим моментом 6,2 Н см
- > Диапазон частоты вращения мотора 200-40.000 об/мин
- > Модуль W&H Osstell ISQ (возможный вариант комплектации) для точного определения стабильности имплантата
- > Автоматический контроль крутящего момента в диапазоне от 5 до 80 Н см
- > Автоматическая функция нарезания резьбы
- > Электрический мотор с кабелем, может подвергаться термической дезинфекции и стерилизации

# Implantmed SI-1023



Комплект включает:

- > блок управления (230 В)
- > мотор со шлангом длиной 1,8 м (EM-19/EM-19 LC)
- > 5 фиксаторов
- > ножную педаль S-N2/S-NW
- > штатив
- > держатель мотора
- > сетевой кабель
- > 3 шт. одноразовых трубочек

# Варианты комплектации Implantmed SI-1023



Ножная педаль S-N2,  
Мотор без электрических  
контактов



Ножная педаль S-N2,  
Мотор с электрическими  
контактами



SI-1023 (230 В)  
Арт. 90000163


**3.017,00**

SI-1023 (230 В)  
Арт. 90000165

**3.537,00**



Ножная педаль S-NW,  
Мотор без электрических  
контактов



Ножная педаль S-NW,  
Мотор с электрическими  
контактами



SI-1023 (230 В)  
Арт. 90000164

**3.381,00**

SI-1023 (230 В)  
Арт. 90000166

**3.902,00**

# Варианты комплектации Implantmed SI-1023



Комплект без педали  
включает адаптер CAN,  
мотор без электрических  
контактов

SI-1023 (230 В)  
Арт. 90000171



Комплект без педали  
включает адаптер CAN,  
мотор с электрическими контактами

led+

SI-1023 (230 В)  
Арт. 90000172

**3.246,00**

**2.725,00**

# Принадлежности для IMPLANTMED SI-1023



Модуль W&H Osstell ISQ  
с измерительным зондом,  
TestPeg, креплением SmartPeg

Арт. 30210000

**2.601,00**



Измерительный зонд с кабелем для  
модуля W&H Osstell ISQ

Арт. 07721100

**427,00**



TestPeg

Арт. 07849900

**44,80**



Крепление SmartPeg 1 шт.

Арт. 07460300

**21,80**

# Принадлежности для IMPLANTMED SI-1023



Транспортировочный чемодан

Арт. 07962790

**374,00**



Мотор EM-19  
(без электрических  
контактов) 1.8 м,  
5 фиксаторов



Арт. 30185000

**1.196,00**



Implantmed SI-1023 (230 B)

Арт. 30288000

**1.301,00**

Мотор EM-19 LC  
(с электрическими  
контактами)  
1.8 м, 5 фиксаторов



Арт. 30281000

**1.717,00**

Мотор EM-19 LC  
(с электрическими  
контактами)  
3.5 м, 10 фиксаторов



Арт. 30281001

**1.925,00**

# Принадлежности для IMPLANTMED SI-1023



Ножная педаль S-N2  
Кабель 3,5 м

Арт. 30285000

**604,00**



Ножная педаль S-NW  
с адаптером CAN

Арт. 30264000

**968,00**



адаптер CAN

Арт. 07759700

**228,00**



Держатель мотора

Арт. 07721800

**32,00**



## Для записей

# Хирургические прямые и угловые наконечники Mini LED+ и соединение W&H



## Прямые и угловые наконечники mini LED+ и соединение W&H

Разработаны для Implantmed SI-1023.

- > Оптимальное освещение на всех этапах работы
- > Работа без усталости благодаря оптимальной эргономике
- > Прочность и долговечность благодаря нержавеющей стали высокого качества со стойким к царапинам покрытием
- > Работа со светом, качество которого соответствует дневному освещению
- > Естественная цветопередача красных тонов
- > Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки
- > Наконечники могут подвергаться термической дезинфекции и стерилизации
- > Могут быть использованы только с электрическим мотором W&H EM-19 LC

led+ с подсветкой LED+



внешний спрей



стерилизация



термодезинфекция

# Хирургические прямые и угловые наконечники



## **WS-75 L**

Арт. 30033000

**1.228,00**

20:1, угловой наконечник с кнопочным зажимом, для хирургических боров и фрез диаметром  $\varnothing$  2.35 mm (твердость хвостовика >50 HRC, >520 HV),  
С внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру



## **WS-91 L**

Арт. 30049000

**1.124,00**

1:2.7, Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под  $45^\circ$ ,  
тройной спрей, кнопочный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром  $\varnothing$  1.6 mm



## **S-11 L**

Арт. 30058000

**1.207,00**

1:1, прямой хирургический наконечник, рычажный зажим,  
Для хирургических боров и фрез диаметром  $\varnothing$  2.35 mm (также для системы Stryker)

# Implantmed Classic SI-923

implantmed CLASSIC



**Implantmed Classic** от W&H — это хирургический аппарат для ежедневного использования. Эргономичный дизайн и удобство в применении обеспечивают работу без усталости рук.

- > Прост в эксплуатации: большой дисплей
- > Ультракороткий, мощный электрический мотор с крутящим моментом 5,5 Н см
- > Широкий диапазон скоростей: 300-40.000 об/мин на моторе
- > Точное ограничение крутящего момента: 5–70 Нсм
- > Функция нарезки резьбы
- > Электрический мотор с кабелем может подвергаться термической дезинфекции и стерилизации

# Implantmed Classic SI-923



Комплект включает:


- > блок управления (230 В)
- > мотор EM-19, кабель 1,8 м
- > 5 фиксаторов
- > ножную педаль S-N2
- > штатив
- > держатель мотора
- > сетевой кабель
- > 3 шт. одноразовых трубочек



**SI-923** (230 V)

Арт. 90000161

**2.790,00**

# Принадлежности для аппарата Implantmed SI-923



  Мотор со шлангом длиной 1,8 м,  
с комплектом из 5 фиксаторов  
для крепления ирригационных трубок

Арт. 06631600

**937,00**

**Внимание! не подходит для работы  
с аппаратом Implantmed Classic.**






Мотор EM-19  
(без электрических  
контактов) 1,8 м,  
5 фиксаторов



Арт. 30185000

**1.196,00**




  Устройство, предотвращающее  
скручивание (для мотора)

Арт. 04006800

**6,70**


**Внимание! не подходит для работы  
с аппаратом Implantmed Classic.**



  Держатель мотора

Арт. 06177800

**32,00**



Предохранитель 1,25 А

Арт. 04014700

**2,97**

**Внимание! не подходит для работы  
с аппаратом Implantmed Classic.**

# Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed SI-923



Регулируемая ножная педаль для аппаратов Elcomed SA-310, Implantmed SI-923

**SN-1**

Арт. 06202400

**573,00**

**Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.**



SPI-адаптер для (Implantmed SI-923, Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)

Арт. 07795800

**339,00**

**Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.**



Ножная педаль S-N2  
Кабель 3,5 м



**S-N2**

Арт. 30285000

**604,00**




Ножная педаль S-NW  
с SPI адаптером

Арт. 30264001

**1.077,00**

**Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.**

# Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed SI-923



**2** Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок

6 шт., длина 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м


Арт. 04363600

**54,00**

6 шт., длина 3,8 м, для моторов со шлангом 3,5 м

Арт. 04364100


**64,00**



**135°C**  
**SSS** Стерилизуемый комплект для ирригации длиной 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м

Арт. 04719400


**73,00**



**135°C**  
**SSS** Штатив

Арт. 04005900

**20,40**



Скоба для ножной педали SN-1

Арт. 04653500

**6,20**




# Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed SI-923




Кассета для стерилизации

 Арт. 04013500

**164,00**



 Фиксаторы для аппаратов Elcomed SA-310, 5 шт. в комплекте


Арт. 06290600

**6,90**

 Фиксаторы для аппаратов Implantmed SI-923, 5 шт. в комплекте

Арт. 04019000


**6,90**



Чемодан для аппарата Elcomed

Арт. 07945930

**374,00**



Чемодан для аппарата Implantmed SI-923

Арт. 07948730

**374,00**



Комплект включает:

- > блок управления (230 В)
- > Уз. наконечник со шлангом длиной 1,8 м или  
Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м, фиксаторы
- > ножная педаль S-N1
- > штатив
- > держатель мотора
- > сетевой кабель
- > 3 шт. одноразовых трубочек
- > устройство для смены насадок
- > кассета для стерилизации
- > набор насадок «Bone»

SA-320

Уз. наконечник со шлангом  
длиной 1,8 м  
Арт. 30078000

**6.579,00**

SA-320

Уз. наконечник со шлангом  
длиной 3,5 м  
Арт. 30078001

**6.681,00**

# Принадлежности для Piezomed



Уз. наконечник  
со шлангом длиной 1,8 м,  
с комплектом из 5 фиксаторов  
для крепления ирригационных трубок



Арт. 06985000

**1.749,00**

Уз. наконечник  
со шлангом длиной 3,5 м,  
с комплектом из 10 фиксаторов  
для крепления ирригационных трубок



Арт. 07159200

**1.855,00**



Ножная педаль S-N1  
Арт. 07004400

**552,00**

Скоба для ножной педали SN-1  
Арт. 04653500


**6,20**



Светодиод LED  
Арт. 06205600



**186,00**




Держатель наконечника  
Арт. 06177800



**31,40**

# Принадлежности для Piezomed



Комплект одноразовых  
стерильных ирригационных  
трубок

6 шт., длина 2,2 м

Арт. 04363600

2


54,00

6 шт., длина 3,8 м

Арт. 04364100

2

64,00




Стерилизуемый комплект  
для ирригации длиной 2,2 м,  
для моторов со шлангом 1,8 м

Арт. 04719400

135°C  
SSS

73,00




Фиксаторы  
комплект из 5 шт.

Арт. 06290600

135°C  
SSS

6,90




Штатив

Арт. 04005900

135°C  
SSS

20,40


# Принадлежности для Piezomed



Игла для очистки  
каналов  
Арт. 00636901



**4,40**



Предохранитель  
Арт. 06661800


**2,97**



Кассета для  
стерилизации  
Арт. 07172900



**186,00**



Чемодан для Piezomed SA-320  
Арт. 07945930

**374,00**

# Насадки для PIEZOMED



Устройство для смены  
насадок  
Арт. 06276700



**79,50**



Подставка для насадок  
Арт. 07134900



**64,70**



Набор насадок «Bone»  
включает насадки:  
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5  
Арт. 07173100



**874,00**



Набор насадок Sinus  
«SPECIAL» включает насадки:  
S1, S2, S3, S4, S5  
Арт. 07173200



**614,00**

# Насадки для PIEZOMED



Набор насадок «Endo»

включает насадки:

R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

Арт. 07173300



**686,00**



Набор насадок «Pargo»

включает насадки:

P1, P2RD, P2LD

Арт. 07173400



**385,00**



Набор насадок «EX»

включает насадки:

EX1, EX2

Арт. 07173500



**270,00**

# Насадки для PIEZOMED



Пилка для кости.

Насадка B1  
Арт. 05530100



**156,00**



Пилка для кости.

Насадка B2R  
Арт. 06958600



**156,00**



Пилка для кости.

Насадка B2L  
Арт. 05544400



**156,00**



Насадка для сбора костной стружки и моделирования кости.

Насадка B3  
Арт. 05542100



**136,00**



# Насадки для PIEZOMED



Насадка B4  
Арт. 05543800



**136,00**

Острое долото для расщепления альвеолярного гребня.



Насадка B5  
Арт. 05534500



**136,00**

Скребок для сбора костной стружки и отслойки костных пластин.



Насадка B6  
Арт. 07022500



**176,00**

Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.



Насадка B7  
Арт. 07022600



**176,00**

Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.

# Насадки для PIEZOMED



Насадка S1  
Арт. 05542900



**136,00**

Насадка с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.



Насадка S2  
Арт. 05534700



**136,00**

Насадка округлая с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.



Насадка S3  
Арт. 05508200



**114,00**

Насадка с тремя отверстиями для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.



Насадка S4  
Арт. 05542300



**114,00**

Насадка для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

# Насадки для PIEZOMED



Насадка S5  
Арт. 05542800



**114,00**

Насадка для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.



Насадка R1D  
Арт. 05975200



**114,00**

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R2RD  
Арт. 05991000



**114,00**

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R2LD  
Арт. 05999400



**114,00**

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

# Насадки для PIEZOMED



Насадка R3D  
Арт. 05998800



135°C  
SSS

**114,00**

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R4RD  
Арт. 06005000



135°C  
SSS

**114,00**

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R4LD  
Арт. 06004700



135°C  
SSS

**114,00**

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка P1  
Арт. 06067700



135°C  
SSS

**114,00**

Насадка для удаления поддесневых отложений. Идеально подходит для обработки глубоких пародонтальных карманов.

# Насадки для PIEZOMED



Насадка P2RD

Арт. 06061700



**136,00**

Изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.



Насадка P2LD

Арт. 06061800



**136,00**

Изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.



Насадка EX1

Арт. 06069300



**136,00**

Насадка для atraumaticного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.



Насадка EX2

Арт. 06071100



**136,00**

Насадка для atraumaticного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.

# Хирургические прямые и угловые наконечники



## Прямые и угловые наконечники mini LED+ и без света

Компания W&N разработала серию хирургических наконечников для челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и микрохирургии. Хирургические наконечники изготовлены из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием, и являются особо прочными и надежными.

- > Работа без усталости благодаря оптимальной эргономике
- > Надежность и долговечность высококачественной нержавеющей стали и устойчивому к царапинам покрытию (кроме WI-75 EKM)
- > Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки (кроме WI-75 EKM)
- > Широкий выбор для всех сфер применения в хирургии
- > Система соединения: ISO 3964 (DIN 13.940)

## Прямые и угловые наконечники mini LED+

- > Работа со светом, качество которого соответствует дневному освещению
- > Естественная цветопередача красных тонов
- > Автономное питание от встроенного генератора
- > Более длительный срок службы по сравнению с обычными галогенными лампами

led+ с подсветкой LED+     без оптики     внешний спрей

 стерилизация     термодезинфекция

# Хирургические угловые наконечники



## WS-75 L G

Арт. 30032000

led+

**1.332,00**

20:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм., (твердость хвостовика -50 HRC, -520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Кишнер/Майеру.



## WS-56 L G

Арт. 30039000

led+

**1.228,00**

1:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм.

## WS-75

Арт. 30065000



**1.124,00**

20:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (твердость хвостовика -50 HRC, -520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Кишнер/Майеру.

## WS-56

Арт. 30038000



**957,00**

1:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, разборный, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм.

# Хирургические угловые наконечники



## WS-91 L G

Арт. 30048000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под 45°, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.

led+

1.228,00



## WS-92 L G

Арт. 30042000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.

led+

1.228,00

## WS-91

Арт. 30047000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под 45°, кнопочным зажимом, тройной спрей, для хирургических боров и фрез с диаметром 1,6 мм.



1.020,00

## WS-92

Арт. 30041000


1:2,7 Хирургический угловой наконечник с кнопочным зажимом, тройной спрей, для хирургических боров и фрез с диаметром 1,6 мм.



1.020,00



# Хирургические угловые наконечники



**WI-75 E/KM**

Арт. 10207550



**896,00**

20:1 хирургический угловой наконечник, кнопочный зажим, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (твердость хвостовика > 50 HRC, > 520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру, с внешним спреем, не разборный.

## Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии



**1 уп. - 3 шт.**

Арт. 04757100



**33,70**

Черный зажим для внешнего спрея с держателем трубки для системы Киршнер/Майер.



**1 уп. - 3 шт.**

Арт. 05051000



**33,70**

Черный зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

# Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии



Зеленый зажим для внешнего спрея с держателем трубки для внутренней системы охлаждения по Киршнер/Майеру.

**3 шт., левосторонний**

Арт. 06946300

135°C  
SSS

**33,00**

**3 шт., правосторонний**

Арт. 06948300

135°C  
SSS

**33,00**



Зеленый зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

**3 шт., левосторонний**

Арт. 06948400

135°C  
SSS

**33,00**

**3 шт. правосторонний**

Арт. 06949500

135°C  
SSS

**33,00**


# Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии



Игла для внутренней подачи охлаждающей жидкости на бор  
Арт. 02610500




**18,40**



Y-переходник  
Арт. 06016400



**32,50**



Игла для очистки, короткая  
Арт. 02015101



**3,60**

# Хирургические прямые наконечники



**S-11 L G**

Арт. 30057000

led+

**1.311,00**

**S-11**

Арт. 30056000



**853,00**

1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.



**S-15**

Арт. 30060000



**999,00**

1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.

# Хирургические прямые наконечники



**S-9 L G**

Арт. 30054000

led+

**1.415,00**


**S-9**

Арт. 30053000



**1.103,00**

1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.



**S-10**

Арт. 30059000



**1.269,00**

1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.



**S-12**

Арт. 30061000



**1.269,00**

1:2, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.


# Принадлежности к хирургическим прямым наконечникам



Трубка системы охлаждения S-9, S-9LG, S-11, S-11 LG  
Арт. 06879500

135°C  
SSS

**20,30**



Трубка системы охлаждения S-10, S-12  
Арт. 06903200

135°C  
SSS


**20,30**



Трубка системы охлаждения для S-15  
Арт. 07226900

135°C  
SSS

**41,00**



Игла для очистки длинная  
Арт. 00636901

135°C  
SSS

**4,40**

## Для записей

# Хирургические наконечники для пилок



Наконечники для пилок были специально разработаны для остеотомии и забора костного материала.

Даже после многих лет использования на максимальной скорости, высокая частота резки с высокой мощностью по-прежнему гарантируется.

- > Долговечность и надежность благодаря высококачественной нержавеющей стали
- > Малая вибрация и исключительно тихий ход
- > Для сагиттального, реципрокного или осциллирующего направления движения
- > Ассортимент пилок для всех хирургических процедур
- > Инновационная форма пилок для высокой частоты резки с большой мощностью
- > Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки



реципрокные



осциллирующие



сагиттальные



без подсветки



внешний спрей




стерилизация



термодезинфекция



## Наконечники для пилок



**S-8 R**

Арт. 10100801

**1.372,00**

Наконечник прямой 3,25:1  
реципрокный для реципрокных пил  
в комплекте с пилами  
R-15 (2 шт.), R-20 (2 шт.),  
R-30 (2 шт.)



**S-8 O**

Арт. 10100802

**1.696,00**

Наконечник прямой 3,4:1 для пил  
с осциллирующим движением  
в комплекте с пилами  
O-8 (2 шт.) и O-15 (2 шт.)



**S-8 S**


Арт. 10100803

**1.588,00**

Наконечник прямой 3,25:1 сагиттальный  
для сагиттальных пил в комплекте  
с пилами S-6 (2 шт.)  
и S-10 (2 шт.)

# Пилки




 Пилка с осциллирующим движением, направление резки под углом 90° к оси, с глубиной мером на пилке (шаг 2,5 мм), для наконечника S-8 O для пилкок с возвратно-поступательным движением

**O-8**, приблиз. ширина 8 мм  
Арт. 04800500 **22,00**

**O-15**, приблиз. ширина 15 мм  
Арт. 04800400 **22,00**




 Пилка сагиттальная, направление резки параллельно оси, с глубиной мером на пилке (шаг 2,5 мм) для сагиттального наконечника S-8 S

**S-6**, приблиз. ширина 6 мм  
1 шт. Арт. 04726200 **15,00**  
5 шт. Арт. 04800300 **67,20**

**S-10**, приблиз. ширина 10 мм  
1 шт. Арт. 04726100 **15,00**  
5 шт. Арт. 04800200 **67,20**



 Пилка реципрокная, направление резки вперед/назад, для реципрокного наконечника S-8 R

**R-15**, приблиз. длина 15 мм  
1 шт. Арт. 04726000 **15,00**  
5 шт. Арт. 04800100 **67,20**

**R-20**, приблиз. длина 20 мм  
1 шт. Арт. 04725900 **15,00**  
5 шт. Арт. 04800000 **67,20**

**R-30**, приблиз. длина 30 мм  
1 шт. Арт. 04725700 **15,00**  
5 шт. Арт. 04799900 **67,20**



 Ключ для замены пилкок

Арт. 04740200 **3,20**

## Для записей

# Assistina 3x3 / 3x2

assistina 3x3  
assistina 3x2



Теперь вы сможете сосредоточить свое внимание на том, что действительно важно: на ваших пациентах. Полностью автоматизированный прибор Assistina 3x3 обеспечивает оптимальные условия для последующей стерилизации прямых, угловых и турбинных наконечников.

- > Циклы короткие по времени
- > Легкость эксплуатации
- > Оптимальное соотношение цена-качество

Assistina 3x2:

2 цикла для 3 наконечников:

Внутренняя очистка, ротационная смазка

Assistina 3x3:

3 цикла для 3 наконечников:

Внешняя очистка, внутренняя очистка, ротационная смазка

## Assistina 3x3 / 3x2



- > Assistina
- > Адаптер RM/ISO
- > Шланг для подачи воздуха (2 м)
- > Масло W&H Service Oli F1, MD 200
- > Жидкость очищающая W&H Activefluid , MC -1100
- > Кольцо внешнее чистящее

### **Assistina 3x2 MB 200**

Арт. 19922000


**2.918,00**

### **Assistina 3x3 MB-300**

Арт. 19923000

**3.608,00**

# Принадлежности для Assistina 3x3 Assistina 3x2




Резервуар для сбора отходов  
Арт. 06692500

**76,00**



Шланг для подачи воздуха  
Арт. 06700100

**59,40**



Крышка – Assistina 3x3  
Арт. 06691900

**172,00**

Крышка – Assistina 3x2  
Арт. 06947500

**172,00**



Кольцо внешнее чистящее  
для Assistina 3x3  
Арт. 06692700

**206,00**

## Принадлежности для Assistina 3x3 Assistina 3x2



W&H Жидкость очищающая,  
MC-1100 1 картридж  
Арт. 06691600 **21,60**

W&H Жидкость очищающая,  
MC-1100 1 упаковка (6 картриджей)  
Арт. 06872300 **129,00**



W&H Service масло F1, MD-200  
1 картридж  
Арт. 06691500 **27,00**

W&H Service масло F1, MD-200  
1 упаковка (4 картриджей)  
Арт. 06872200 **108,00**



## **Аппарат Assistina 301 плюс**

Аппарат Ассистина предназначен для ухода за стоматологическими наконечниками – для автоматической очистки и смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров, а также хирургических угловых и прямых наконечников производства фирмы W&H и других производителей.

- > простота и эффективность
- > продлевает срок службы ваших инструментов
- > очистка и смазка сервисным маслом изнутри
- > очистка водных и воздушных каналов наконечников очищающей жидкостью
- > продувка сжатым воздухом

## **Сервисное масло F1**

Для смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, хирургических наконечников, воздушных моторов и воздушных скалеров.

- > продлевает срок службы ваших инструментов
- > отличная совместимость с материалами, из которых изготовлены наконечники и приборы
- > устойчивость к стерилизации
- > исключительная экономичность



# Аппарат Assistina



Аппарат Assistina 301 плюс  
с базовым адаптером 26850  
Арт. 00030140

**1.205,00**

# Аппарат Assistina 301 плюс



Аппарат Assistina 301 плюс  
с базовым адаптером 26850  
+ комплект к аппарату Assistina  
для очистки и смазки 26805

Арт. 00030125

**1.272,00**

# Принадлежности для аппарата Assistina 301 плюс



Сервисное масло F1  
**MD-500** (флакон, объем 500 мл)

Арт. 02675910

**61,20**



Комплект к аппарату Assistina  
для очистки и смазки, включает:  
> **MD-500** Сервисное масло F1  
> **MC-1000** Очищающая жидкость

Арт. 02680500

**97,00**



Очищающая жидкость **MC-1000**  
(1000 мл)

Арт. 02680200

**36,20**



Салфетка (20шт.)  
для Assistina 301 plus

Арт.02694500

**16,50**



Фильтр для аппарата Assistina 301 плюс

Арт. 02670500

**43,40**



O-ринг, RM/ISO адаптер

Арт. 02695700

**5,55**

# Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс для турбинных наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров




Адаптер для всех изделий компании W&H под быстросъемные соединения Roto Quick  
Арт. 02690400

**158,00**



Адаптер для турбинных наконечников под быстросъемное соединение Multiflex  
Арт. 04713200

**88,00**



Адаптер для турбинных наконечников Sirona T1, T2, T3  
Арт. 02692000

**168,00**

## Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс для угловых и прямых наконечников



Адаптер для наконечников  
Sirona T1 Classic  
Арт. 02691000

**172,00**



Адаптер для углового  
наконечника системы  
Entran  
Арт. 05204600

**144,00**



Адаптер для угловых  
наконечников Kavo  
со съемной головкой  
Арт. 02679000

**96,40**

## Адаптеры к аппарату Assistina 3x3, 3x2



RM/ISO адаптер  
Арт. 06257600

**159,00**



Адаптер для 2(3) -  
канального соединения  
Borden  
Арт. 02083500

**77,50**

# Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс



Адаптер для турбинных наконечников Assistina 301 Borden  
Арт. 07014500

**133,00**



Адаптер для смазки цангового зажима типа FG (для турбинных боров) турбинных и угловых наконечников производства W&H, Sirona  
Арт. 02693000

**83,10**



Базовый адаптер  
Арт. 02685000

**55,20**

Базовый адаптер, входящий в комплект аппарата Assistina, для турбин, воздушных моторов и воздушных скалеров с 4-х канальными фиксированными разъемами или под 4-канальные быстросъемные соединения (с оптикой или без оптики)

Наконечники KaVO с разъемом Multiflex® 465 RN и наконечники Bien Air с разъемом Unifix-Traplite 104.23.05 могут соединяться с базовым адаптером 26850 (02685000).

Относительно муфт других марок мы рекомендуем обратиться к производителю.

# Сервисное масло F1

f1 service  
oil



Флакон с сервисным маслом, аэрозоль,  
400 мл

Для ухода за турбинными, прямыми  
и угловыми наконечниками,  
хирургическими наконечниками,  
воздушными моторами и скалерами


- > увеличение срока службы наконечника
- > биологическая безопасность
- > высокая стойкость активных компонентов
- > устойчивость к стерилизации
- > высокая экономичность

**MD-400** 6 флаконов  
Арт. 10940021

**107,10**




## Спреевые колпачки для флаконов с сервисным маслом




Для угловых и  
прямых наконечников  
Арт. 02038200

**5,50**




Для турбинных наконечников,  
воздушных моторов и  
воздушных скалеров  
с соединением  
Roto Quick W&H  
Арт. 02229200

**5,50**



Для турбинных наконечников и  
воздушных моторов  
с фиксированным соединением  
Арт. 02036100

**5,50**




Для изделий  
с соединением Multiflex  
Арт. 04396100

**8,70**


Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь приобретаемыми флаконами сервисного масла

## Спреевые колпачки для флаконов с сервисным маслом




Для турбинных наконечников  
Alegra под соединение Sirona  
Арт. 05908000

**8,70**




Для турбинных наконечников  
Alegra под соединение NSK Mach  
Арт. 05773300

**8,70**



Для турбинных наконечников Alegra  
под соединение Bien Air Unifix  
Арт. 05772000

**8,70**



Для турбинных наконечников Alegra  
под соединение NSK QD-J  
Арт. 05907800

**8,70**

Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь приобретаемыми флаконами сервисного масла



# Водно-паровой стерилизатор от W&H

lisa



Стерилизатор W&H Lisa –это водно-паровой стерилизатор класса В, для безопасной стерилизации твердых, полых и пористых изделий , в соответствии с EN13060.

- > Интуитивно понятная навигация
- > Высокая производительность нового стерилизатора Lisa основана на запатентованной технологии Eco Dry, которая позволяет паровым стерилизаторам класса В сокращать время цикла до 30 минут с загрузкой 2 кг.
- > Развитая возможность отслеживания, благодаря Wi-Fi и мобильному приложению для дистанционного контроля в реальном времени.(мобильный комплект Wi-Fi)
- > Улучшенный дизайн для легкой очистки и эргономичности
- > Техническое обслуживание с указаниями в 3D-анимации на сенсорном экране
- > Благодаря сети Ethernet четыре стерилизатора Lisa могут пользоваться одним принтером для этикеток LisaSafe
- > Устройство для открывания дверцы, работающего от батареек
- > Быстрый цикл для наконечников
- > Возможность программировать начало цикла
- > Автоматическое заполнение и слив
- > Система водораздела, пылевой фильтр и датчик качества воды
- > Стерилизатор Lisa выпускается с размером камеры 17 литров или 22 литра

# Водно-паровой стерилизатор от W&H



Стерилизатор LISA комплектация:

- > Поворотный держатель кассет
- > 5 алюминиевых поддонов
- > Сливная трубка
- > Держатель поддонов
- > Инструмент открывания дверцы
- > Фабричный тест
- > 8 Gb USB-накопитель

LISA 17

Арт. 19931110

**6.936,00**

LISA 22

Арт. 19932110

**7.212,00**

# Водно-паровой стерилизатор от W&H

lina



Стерилизатор W&H Lina –это водно-паровой стерилизатор класса В, для безопасной стерилизации твердых, полых и пористых изделий , в соответствии с EN13060.

- > Быстрые циклы ECO-B для небольших загрузок любого типа
- > Удобная кнопочная панель для простой навигации по всем опциям стерилизации
- > Запатентованная система водораздела и система фильтрации
- > Встроенный пылевой фильтр
- > Программируемый запуск фильтра
- > Анализатор качества воды
- > Автоматическое заполнение водой
- > Автоматическая цифровая запись цикла на USB-накопитель
- > Стерилизатор Lina выпускается с размером камеры 17 литров или 22 литра

# Водно- паровой стерилизатор от W&H



Стерилизатор LINA комплектация:

- > Поворотный держатель кассет
- > 3 алюминиевых поддона
- > Сливная трубка
- > Держатель поддонов
- > Воронка
- > Фабричный тест

С опцией автоматического заполнения водой и USB накопителем.

LINA 17

Арт. 19941104

**5.049,00**


LINA 22

Арт. 19942104

**5.233,00**

# Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H


Выберите комплект LisaSafe для модели вашего стерилизатора



Принтер этикеток LisaSafe

Арт. 19721100

**708,00**



Seal Аппарат для термосклеивания пакетов, ширина шва 12 мм

Арт. 19722101

**614,00**



Комплект LisaSafe для Lisa  
Соединительный кабель  
для USB + 1 рулон на 2100  
этикеток + картиридж + инструкция  
для активации кода

Арт. 19721123

**52,00**



Комплект LisaSafe для Lisa 500 и Lina  
Соединительный кабель + 1 рулон на  
2100 этикеток + картиридж + ключ

Арт. 19721102

**260,00**



# Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H



Сканер считыватель кодов

Арт. 19721112

**180,50**



Комплект LisaSafe - 2 рулона на 2100 этикеток и 2 картриджа

Арт. A810500X

**82,10**



Комплект USB для Lina  
Автоматическая запись отчетов о циклах на внешнем USB накопителе  
В комплект входит соединение для принтера этикеток и один USB накопитель на 8GB

Арт. X051124X

**202,00**



Комплект адаптеров для однофазной линии электропитания

Арт. 19721122

**156,00**

# Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H



Программное обеспечение для сохранения записей отчетов о циклах Lisa 500 и 300 на компьютере, через LAN или соединением через порт.

LisaWare (LAN)

Арт. 19721103

**614,00**

LisaWare RS232 (соединение через порт)

Арт. 19721104

**406,00**



Кабель LAN 3м

Арт. A801500X

**9,90**



Комплект дистанционного Wi-Fi (USB-ключ) для Lisa 17&22

Арт. 19721121

**156,00**



Термопринтер с кабелем Sprint для Lina/Lisa 17&22

Арт. 19721108

**437,00**

# Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H



Картридж для принтера

Арт. A700103X

**9,90**



Стандартный рулон термобумаги,  
57 мм для Print

Арт. A700140X

**1,04**

Двойной рулон термобумаги,  
57 мм для Print

Арт. A700141X

**3,14**



Рулон термобумаги для Sprint

AB10504X

**2,03**

# Принадлежности для водоподготовки для всех типов стерилизаторов от W&H



Osmo  
(автоматическое заполнение водой)  
Обеспечение водой нескольких  
стерилизаторов

Арт. 19723100

**999,00**



Воронка для Lina, Lisa 500,300

Арт. F540903X

**8,40**



Тестер качества воды, измеряющий  
уровень электропроводности  
и степень чистоты воды

**Prim**

Арт. A800502X

**115,30**



Сливная трубка с быстросъемной  
муфтой

Арт. S230900X

**6,80**

# Принадлежности для водоподготовки для всех типов стерилизаторов от W&H



Набор для подсоединения к воде для стерилизаторов Lina

Арт. X051110X

**115,30**




Система водоподготовки для стерилизаторов фирмы W&H или аппаратов других производителей

Multidem C27

Арт. 19723112

**364,00**



Водяной пистолет

Арт. A812018X

**76,50**



Multidem C27 сменный картридж

Арт. A812016X

**186,00**

# Принадлежности для водоподготовки для всех типов стерилизаторов от W&H



Dist  
Дистиллятор для водопроводной воды,  
емкость 4 литра

Арт. 19723101

**326,00**



Средство для удаления осадка в воде  
для дистиллятора Dist

500 г

Арт. H802010X

**14,60**



Пакеты с активированным углем  
для Dist

Комплект из 12 шт.

Арт. H802011X

**16,60**



Емкость для воды для Dist

Арт. A811019X

**21,20**

# Принадлежности для всех типов стерилизаторов от W&H



Алюминиевый поддон, анодированный, с перфорацией


Для стерилизаторов Lisa 517,  
Lina MB17

Lisa MB17, Lisa 517, Lisa 317, Lina 17,  
Lisa 17

Арт. F523204X **21,50**

Для стерилизаторов Lisa 522,  
Lisa MB22, Lisa 522, Lisa 322, Lina 22,  
Lisa 22  
Lina MB22

Арт. F523205X **29,90**



Пылеулавливающий фильтр  
для Lisa 500, Lina MB  
Lisa 500, Lisa 300, Lina, Lisa 17&22

Арт. F364502X **10,70**

# Принадлежности для всех типов стерилизаторов от W&H



Поворотный держатель 3 стандартных кассет

Для Lisa 517, Lina MB17  
Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17  
Арт. F523008X **64,50**


Для Lisa 522, Lina MB22  
Lisa 522, Lisa 322, Lina 22, Lisa 22  
Арт. F523009X **69,70**



Поворотный держатель 4 кассет

Для Lisa 517, Lina MB17  
Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17  
Арт. F523012X **64,50**


Для Lisa 522, Lina MB22  
Lisa 522, Lisa 322, Lina 22, Lisa 22  
Арт. F523015X **71,10**



Поворотный держатель 3 больших кассет

Для Lisa 517, Lina MB17  
Lina 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17  
Арт. F523020X **64,50**

Для Lisa 522, Lina MB22  
Lisa 522, Lisa 322, Lina 22, Lisa 22  
Арт. F523021X **69,70**



Поворотный держатель 2 кассет

Для Lisa 517, Lina MB17  
Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17  
Арт. F523016X **64,50**

Для Lisa 522, Lina MB22  
Lisa 522, Lisa 322, Lina 22, Lisa 22  
Арт. F523017X **69,70**



# Принадлежности для всех типов стерилизаторов от W&H



Держатель поддона

Арт. F523001X

**14,10**



Бактериологический фильтр

Арт. W322400X

**20,80**



Уплотнительное кольцо для дверцы  
Для стерилизаторов Lina MB

Арт. F460503X

**30,20**



Уплотнительное кольцо для дверцы  
Для стерилизаторов Lisa 500, Lisa 300,  
Lina и Lisa 17&22

Арт. F460504X

**33,30**

# Аппараты Perfecta 300/600



Использование разнообразных и сложных в работе материалов, непрерывное изучение и внедрение новейших достижений научного прогресса в области лабораторной техники, высочайшие требования к качеству, постоянное совершенствование собственного мастерства – такова повседневная действительность современных зубных техников.

Приобретая новые аппараты Perfecta 300/600, вы получаете в свое распоряжение мощные лабораторные установки, которые можно использовать в самых разных целях и которые помогут реализовать и ваши собственные идеи, и растущие пожелания ваших клиентов.

- > Экономия времени благодаря введению новой функции продувки (Perfecta 600)
- > Эргономичная форма пульта управления, упрощающая эксплуатацию
- > Все функции и условия работы на удобном дисплее
- > Автоматические режимы
- > Широкий диапазон скоростей и крутящих моментов:  
1000–40 000 об/мин/5,5 Н·см (Perfecta 300)  
1000–50 000 об/мин/7,8 Н·см (Perfecta 600)

**Аппарат Perfecta 300 можно также заказать в варианте «Е-типа»**  
с электрическим мотором LA-3E с муфтой по стандарту ISO для легких технических работ

# Perfecta 300



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > сетевой кабель,
- > моторный наконечник,
- > держатель наконечника,

- > ключ для цангового зажима,
- > гаечный ключ,
- > сервисное масло W&H,
- > кисточку для очистки.

Настольный блок управления

**LA-323 T** (230 В)

Арт. 14933000

**1.448,00**

Настольный блок управления "Е-типа"

с мотором "Е-типа"

**LA-323 TE** (230 В)

Арт. 14933002

**1.146,00**

Коленный блок управления

**LA-323 K** (230 В)

Арт. 14933100

**1.448,00**

Коленный блок управления "Е-типа"

с мотором "Е-типа"

**LA-323 KE** (230 В)

Арт. 14933102

**1.146,00**

Ножной блок управления

**LA-323 F** (230 В)

Арт. 14933200

**1.225,00**

Ножной блок управления "Е-типа"

с мотором "Е-типа"

**LA-323 FE** (230 В)

Арт. 14933202

**947,00**

# Perfecta 600



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > сетевой кабель,
- > моторный наконечник,
- > держатель наконечника,
- > ключ для цангового зажима,
- > гаечный ключ,
- > сервисное масло W&H,
- > кисточку для очистки.

Настольный блок управления

**LA-623 T** (230 В)

Арт. 14936000

**1.892,00**

Коленный блок управления

**LA-623 K** (230 В)

Арт. 14936100

**1.892,00**

Ножной блок управления

**LA-623 F** (230 В)

Арт. 14936200

**1.693,00**

# Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600



Пульт управления

**LA-3 D** для аппарата Perfecta 300  
Арт. 05127000 **213,00**



Пульт управления

**LA-6 D** для аппарата Perfecta 600  
Арт. 05243200 **213,00**

Шланг мотора длиной 1,8 м

Для аппарата Perfecta 300  
Арт. 05114900 **122,00**

Для аппарата Perfecta 600  
Арт. 05116500 **147,00**



Моторный наконечник (без шланга)

**LA-66**  
Арт. 05201200 **954,00**



Мотор «Е-типа» с соединением ISO  
(без шланга)

**LA-3 E** (только для аппарата Perfecta 300)  
Арт. 05138800 **658,00**

# Perfecta 900



Для компании W&H главное – это люди.

Поэтому при разработке новой серии лабораторных систем Perfecta особое внимание уделялось прогрессивному эргономичному дизайну и удобству работы. В отличие от традиционных лабораторных турбин Perfecta 900 благодаря своим оптимизированным скоростным характеристикам и мощному высокоскоростному наконечнику идеально подходит для обработки любых материалов, применяемых в зуботехнической лаборатории и характеризующихся особой прочностью, вплоть до оксида циркония.

- > Мощный высокоскоростной наконечник со скоростью вращения до 100 000 об/мин
- > Материал нагревается меньше благодаря оптимизации скоростных режимов
- > Более длительный срок службы наконечника
- > Усовершенствованная система уплотнения и герметизации
- > Экономия времени благодаря наличию функции продувки
- > Эргономичная эксплуатация с помощью удобного пульта управления
- > Автоматические режимы

С аппаратом Perfecta 900, помимо высокоскоростного наконечника LA-9, можно использовать также моторный наконечник LA-66.

# Perfecta 900



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > пульт управления,
- > сетевой кабель,
- > высокоскоростной наконечник,
- > держатель наконечника,
- > воздушный шланг,
- > шланг для подачи охлаждающей жидкости (только для вариантов с внешней подачей охлаждающей жидкости).

Настольный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости

**LA-923 TT** (230 В)

Арт. 14939300

**2.169,00**

Настольный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости

**LA-923 T** (230 В)

Арт. 14939000

**2.169,00**

Коленный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости

**LA-923 KT** (230 В)

Арт. 14939400

**2.169,00**

Коленный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости

**LA-923 K** (230 В)

Арт. 14939100

**2.169,00**

# Принадлежности для аппаратов Perfecta 900



Моторный наконечник (без шланга)

**LA-66**

Арт. 05201200

**954,00**



Высокоскоростной наконечник (без шланга)

**LA-9**

Арт. 05015900

**1.113,00**

Шланг мотора длиной 1,8 м

для моторного наконечника LA-66


Арт. 05116500

**147,00**

Шланг мотора длиной 1,8 м для LA 9

Арт. 05117800

**202,00**



Адаптер для фрез

Для присоединения к высокоскоростному наконечнику LA 9 фрез 16 или 18 мм в диаметре

Арт. 06319400

**124,00**



Пульт управления

**LA-9 D**

Арт. 05243400

**213,00**



# Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600/900



Педальный блок управления

**L-NV**

Арт. 05038100

**138,00**



Держатель наконечника

Арт. 03211500

**21,70**



Настенный кронштейн для пульта  
управления

Арт. 05138000

**22,30**

## Наконечник для аппаратов Perfecta 300, MF-Tectorque, MF-Perfecta E-типа



Прямой наконечник 1:1  
для легких технических работ,  
не требует ухода, поворотный зажим,  
только для боров для прямых  
наконечников

**945**

Арт. 14124500

**517,00**



**Представительство компании  
W&H Dentalwerk в Москве**

Многоканальный тел.: (495) 269 48 68

E-mail: [info.ru@wh.com](mailto:info.ru@wh.com)

**Web-site:** [www.wh.com/ru\\_cis](http://www.wh.com/ru_cis)